

Bastelbögen für deine Lampe

15 Vorlagen zum Ausdrucken, Ausschneiden, Falten und Kleben. Alle passen über ein LED-Teelicht.




A Zylinder

Schwierigkeit ●○○




B Kegelstumpf

Schwierigkeit ●●○




C Kegel

Schwierigkeit ●●○




D Vierkantsäule

Schwierigkeit ●○○




E Dreieckssäule

Schwierigkeit ●○○




F Sechsecksäule

Schwierigkeit ●●○




G Achtecksäule

Schwierigkeit ●●○




H Pyramide

Schwierigkeit ●●○



I Pyramidenstumpf

Schwierigkeit ●●○




J Dreieckspyramide

Schwierigkeit ●●○




K Sechseckpyramide

Schwierigkeit ●●●




L Sechseck-Pyramidenstumpf

Schwierigkeit ●●●




M Würfel mit Deckel

Schwierigkeit ●●○



N Haus

Schwierigkeit ●●●




O Sternsäule (Faltlampe)

Schwierigkeit ●●●

● leicht (ab 6 Jahren) ●● mittel (ab 7 Jahren) ●●● anspruchsvoll (ab 8 Jahren, mit Hilfe)

Bastelbogen A · Zylinder · mit Lochraster

Schwierigkeit ●○○




Ø 80 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen A · Zylinder · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●○○




Ø 80 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen B · Kegelstumpf · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○




unten Ø 96 mm, oben Ø 44 mm, Höhe 110 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen B · Kegelstumpf · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




unten Ø 96 mm, oben Ø 44 mm, Höhe 110 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!

Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*




Bastelbogen C · Kegel · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○

Ø 96 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)


In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!



Kontrollmaß 50 mm



schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)




Bastelbogen C · Kegel · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○


Ø 96 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!




Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*



Bastelbogen D · Vierkantsäule · mit Lochraster

Schwierigkeit ●○○




66 × 66 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen D · Vierkantsäule · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●○○




66 × 66 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen E · Dreieckssäule · mit Lochraster

Schwierigkeit ●○○




Kante 82 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)



Bastelbogen E · Dreieckssäule · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●○○




Kante 82 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen F · Sechsecksäule · mit Lochraster


Schwierigkeit ●●○




Kante 40 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!

Kontrollmaß 50 mm




schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)



Bastelbogen F · Sechsecksäule · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Kante 40 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen G · Achtecksäule · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Kante 30 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)



Bastelbogen G · Achtecksäule · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Kante 30 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*



Bastelbogen H · Pyramide · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Grundkante 82 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen H · Pyramide · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Grundkante 82 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen I · Pyramidenstumpf · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○




unten 76 mm, oben 38 mm, Höhe 100 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)



Bastelbogen I · Pyramidenstumpf · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




unten 76 mm, oben 38 mm, Höhe 100 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen J · Dreieckspyramide · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Grundkante 112 mm, Höhe 130 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)



Bastelbogen J · Dreieckspyramide · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●○




Grundkante 112 mm, Höhe 130 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen K · Sechseckpyramide · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●●




Grundkante 46 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen K · Sechseckpyramide · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●●




Grundkante 46 mm, Höhe 125 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm




Bastelbogen L · Sechseck-Pyramidenstumpf · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●●


unten 46 mm, oben 24 mm, Höhe 105 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!



Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)




Bastelbogen L · Sechseck-Pyramidenstumpf · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●●


unten 46 mm, oben 24 mm, Höhe 105 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!



Kontrollmaß 50 mm

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*



Bastelbogen M · Würfel mit Deckel · mit Lochraster


Schwierigkeit ●●○

66 × 66 × 66 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!

schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen M · Würfel mit Deckel · ohne Lochraster


Schwierigkeit ●●○

66 × 66 × 66 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen N · Haus · mit Lochraster

Schwierigkeit ●●●




60 × 60 mm, Wand 60 mm, Giebel 30 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — Lochpunkt (prickeln)

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen N · Haus · ohne Lochraster

Schwierigkeit ●●●




60 × 60 mm, Wand 60 mm, Giebel 30 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!


schneiden — falzen (Berg) — Klebelasche — *Fläche frei für dein eigenes Muster*

Kontrollmaß 50 mm



Bastelbogen O · Sternsäule (Faltlampe)

Schwierigkeit ●●●



6 Zacken, Ø 84 mm, Höhe 120 mm · passt über ein LED-Teelicht (Ø 38 mm)

In Originalgröße (100 %) auf festes Papier drucken (160–200 g/m²). Nur mit LED-Teelicht verwenden!

schneiden — falzen (Berg) — falzen (Tal) — Klebelasche

Kontrollmaß 50 mm

